

MORA



Ohrievač vody kombinovaný

KEOM 80 PKT L

279.00 €

Kombinovaný elektrický ohrievač vody od tradičnej českej značky MORA okrúhleho tvaru s objemom 80 l. Je určený k zásobovaniu jednotlivých alebo viacerých odberových miest. Inštalácia je veľmi jednoduchá a zvislá. Ohrievač je vybavený dodatočným tepelným výmenníkom a umožňuje prevádzku v kombinácii so systémom ústredného vykurovania. Prípojka tepelného výmenníku zľava. Teplotu si regulujete sami pomocou otočného termostatu. Ohrievač je vybavený kontrolkou vykurovacieho telesa, bimetalovým teplomerom a ukazuje teplotu vody v zásobníku. Vyrobený zo špeciálneho smaltu s horčíkovou anódou. Údržba je veľmi praktická a bezproblémová.

- art. number: 560610
- EAN: 3838942124075
- prívod pre niekoľko odberných miest
- Zvislá nástenná montáž
- Trubicový tepelný výmenník
- prípojka tepelného výmenníka zľava
- elektrické ponorné vykurovacie teleso
- regulácia teploty ovládacím regulátorom
- nastavenie teploty vody užívateľom až do 65 °C
- hospodárne nastavenia na 55 °C
- ochrana proti zamrznutiu na 10 °C
- kontrolka činnosti vykurovacieho telesa
- bimetalový teplomer ukazovateľa teploty vody v zásobníku ohrievače
- prevádzkový tlak 6 barov
- ochrana zásobníka proti korózii prostredníctvom smaltu a horčíkovej anódy
- jednoduchá montáž aj údržba

Podrobné informácie

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Druh ohrevu | Kombinovaný |
| Objem | 71,3 l |
| Ročná spotreba el. energie | 1428 kWh |
| Šírka | 454 mm |
| Tvar | Gulatý |
| Výška | 775 mm |
| Hĺbka | 461 mm |
| Hmotnosť | 31 kg |
| Menovitý prúd | 8,7 A |
| Denná spotreba el. energie | 6,698 kWh |
| Denné tepelné straty pri 65 °C | 1,85 kWh/24 |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IP 23 |
| Materiál kotle | Ocel |
| Poloha inštalácie | Zvislá |
| Menovitý výkon | 2000 w |
| Energetická trieda ohrievača | C |
| Ochrana proti zmrznutiu | Áno |
| Ovládanie | Mechanické |
| Počet výstupov | 2 alebo viac |

